

Type	Dimensions utiles en cm	Poids total (kg)	Poids à vide (kg)	Hauteur du plancher (cm)	Dimension de pneumatique
Simple essieu non freinée, nu	256x150x0	750	198	72	155R13
Simple essieu non freinée, nu	256x150x0	750	198	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, nu	256x150x0	750	198	63	195/50R13
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	240	72	155R13
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	240	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	240	63	195/50R13
Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	258	72	155R13
Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	258	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	258	63	195/50R13
Double essieux non freinée, nu	256x150x0	750	260	72	155R13
Double essieux non freinée, nu	256x150x0	750	260	63	140/70R12
Double essieux non freinée, nu	256x150x0	750	260	63	195/50R13
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	302	72	155R13
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	302	63	140/70R12
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	302	63	195/50R13
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	320	72	155R13
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	320	63	140/70R12
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	320	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1000	240	72	155R13
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1000	240	63	140/70R12
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1000	240	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1000	240	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1000	240	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1350	240	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1350	240	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1350	240	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1500	240	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	256x150x0	1500	240	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1000	282	72	155R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1000	282	63	140/70R12
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1000	282	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x30	1000	300	63	140/70R12
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x30	1000	300	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1000	282	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1000	282	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x30	1000	300	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x30	1000	300	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1350	282	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1350	282	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1350	282	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1500	282	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	1500	282	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1000	300	72	155R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1350	300	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1350	300	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1350	300	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1500	300	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	1500	300	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	72	155R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	256x150x0	750	372	56	195/55R10

Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	72	155R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2000	372	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2500	372	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2700	372	72	165R13
Double essieu freinée, nu	256x150x0	2700	372	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	414	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	414	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	414	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	414	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	750	414	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2000	414	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2000	414	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2000	414	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2000	414	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2000	414	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2500	414	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2700	414	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	256x150x30	2700	414	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	432	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	432	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	432	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	432	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	750	432	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2000	432	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2000	432	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2000	432	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2000	432	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2000	432	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2500	432	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2700	432	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	256x150x40	2700	432	63	195/50R13
Porte-échelle - 1.5m					
2.6x1.5m - Rehaussées grillagées					
2.6x1.5m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
2.6x1.5m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
2.6x1.5 - double ridelles - 30cm haut					
2.6x1.5 - double ridelles - 40cm haut					
2.6x1.5m - Armature pour bâche					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 100cm					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
2.6x1.5m - Armature pour bâche					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 130cm					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
2.6x1.5m - Armature pour bâche					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 160cm					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
2.6x1.5m - Armature pour bâche					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 180cm					
2.6x1.5m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
Simple essieu non freinée, nu	311x160x0	750	248	72	155R13
Simple essieu non freinée, nu	311x160x0	750	248	63	195/50R13
Simple essieu non freinée, nu	311x160x0	750	248	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	292	72	155R13
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	292	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	292	63	195/50R13

Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	312	72	155R13
Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	312	63	140/70R12
Simple essieu non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	312	63	195/50R13
Double essieux non freinée, nu	311x160x0	750	273	72	155R13
Double essieux non freinée, nu	311x160x0	750	273	63	140/70R12
Double essieux non freinée, nu	311x160x0	750	273	63	195/50R13
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	317	72	155R13
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	317	63	140/70R12
Double essieux non freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	317	63	195/50R13
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	337	72	155R13
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	337	63	140/70R12
Double essieux non freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	337	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1000	290	72	155R13
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1000	290	63	140/70R12
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1000	290	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1000	290	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1000	290	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1350	290	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1350	290	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1350	290	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1500	290	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x160x0	1500	290	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	72	155R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	63	140/70R12
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1000	334	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1350	334	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1350	334	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1350	334	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1500	334	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	1500	334	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	354	63	140/70R12
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1000	354	72	155R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1000	354	63	140/70R12
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1000	354	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1000	354	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1000	354	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1350	354	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1350	354	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1350	354	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1500	354	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	1500	354	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	311x160x0	750	385	72	155R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	750	385	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	311x160x0	750	385	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	750	385	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	311x160x0	750	385	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	72	155R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	66	195/50R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2000	385	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2500	420	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2700	423	72	165R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2700	423	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	311x160x0	2700	423	56	195/55R10

Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	429	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	429	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	429	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	429	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	750	429	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2000	429	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2500	464	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2700	467	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2700	467	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	311x160x30	2700	467	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	449	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	449	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	449	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	750	449	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	72	155R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2000	449	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2500	484	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2700	487	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2700	487	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	311x160x40	2700	487	56	195/55R10
Porte-échelle - 1.6m					
3.1x1.6m - Rehaussées grillagées					
3.1x1.6m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
3.1x1.6m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
3.1x1.6 - double ridelles - 30cm haut					
3.1x1.6 - double ridelles - 40cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche coulissante - 130cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche coulissante - 160cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche coulissante - 180cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche coulissante - 200cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche coulissante - 220cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 100cm					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 130cm					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 160cm					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 180cm					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 200cm					

3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
3.1x1.6m - Armature pour bâche					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 220cm					
3.1x1.6m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
Simple essieu freinée, nu	311x180x0	1350	295	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x180x0	1350	295	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	311x180x0	1350	295	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	311x180x0	1500	295	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	311x180x0	1500	295	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x180x30	1350	340	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x180x30	1350	340	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x180x30	1350	340	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x180x30	1500	340	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	311x180x30	1500	340	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x180x40	1350	360	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x180x40	1350	360	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x180x40	1350	360	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x180x40	1500	360	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	311x180x40	1500	360	56	195/55R10
Porte-échelle - 1.8m					
3.1x1.8m - Rehaussées grillagées					
3.1x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
3.1x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
3.1x1.8 - double ridelles - 30cm haut					
3.1x1.8 - double ridelles - 40cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche coulissante - 130cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche coulissante - 160cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche coulissante - 180cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche coulissante - 200cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche coulissante - 220cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
3.1x1.8m - Armature pour bâche					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
3.1x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
Simple essieu freinée, nu	330x180x0	1350	340	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	330x180x0	1350	340	56	195/50B10
Simple essieu freinée, nu	330x180x0	1350	340	56	195/55R10
Simple essieu freinée, nu	330x180x0	1500	340	63	195/50R13
Simple essieu freinée, nu	330x180x0	1500	340	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	1350	386	63	195/50R13

Simple essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	1350	386	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	1350	386	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	1500	386	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	1500	386	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	1350	408	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	1350	408	56	195/50B10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	1350	408	56	195/55R10
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	1500	408	63	195/50R13
Simple essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	1500	408	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2000	435	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2000	435	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2000	435	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2000	435	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2000	435	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2500	470	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2700	473	72	165R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2700	473	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	2700	473	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	330x180x0	3000	473	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	330x180x0	3000	473	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	330x180x0	3500	514	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2000	481	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2000	481	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2000	481	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2000	481	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2000	481	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2500	516	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2700	519	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2700	519	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2700	519	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	2700	519	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	3000	519	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	3000	519	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	330x180x30	3500	560	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2000	503	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2000	503	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2000	503	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2000	503	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2000	503	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2500	538	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2700	541	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2700	541	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	2700	541	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	3000	541	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	3000	541	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	330x180x40	3500	582	63	195/50R13
Porte-échelle - 1.8m					
3.3x1.8m - Rehaussées grillagées					
3.3x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
3.3x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
3.3x1.8 - double ridelles - 30cm haut					
3.3x1.8 - double ridelles - 40cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche coulissante - 130cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche coulissante - 160cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche coulissante - 180cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					

3.3x1.8m - Bâche coulissante - 200cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche coulissante - 220cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
3.3x1.8m - Armature pour bâche					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm					
3.3x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2000	418	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2000	418	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2000	418	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2000	418	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2000	418	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2500	495	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2700	498	72	165R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2700	498	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	2700	498	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x180x0	3000	498	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x180x0	3000	498	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x180x0	3500	539	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2000	468	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2000	468	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2000	468	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2000	468	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2000	468	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2500	545	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2700	548	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2700	548	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2700	548	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	2700	548	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	3000	548	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	3000	548	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x180x30	3500	589	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2000	491	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2000	491	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2000	491	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2000	491	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2000	491	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2500	568	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2700	571	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2700	571	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	2700	571	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	3000	571	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	3000	571	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x180x40	3500	612	63	195/50R13
Porte-échelle - 1.8m					

4.0x1.8m - Rehaussées grillagées					
4.0x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
4.0x1.8m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
4.0x1.8 - double ridelles - 30cm haut					
4.0x1.8 - double ridelles - 40cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche coulissante - 130cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche coulissante - 160cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche coulissante - 180cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche coulissante - 200cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche coulissante - 220cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
4.0x1.8m - Armature pour bâche					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm					
4.0x1.8m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2000	593	72	185/70R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2000	593	63	140/70R12
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2000	593	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2000	593	56	195/50B10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2000	593	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2500	628	72	185/70R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2700	631	72	165R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2700	631	66	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2700	631	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	2700	631	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	3000	631	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	3000	631	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x198x10	3500	672	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2000	480	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2000	480	63	140/70R12
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2000	480	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2000	480	56	195/50B10
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2000	480	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2500	515	72	185/70R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2700	518	72	165R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2700	518	66	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2700	518	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	2700	518	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x200x0	3000	518	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x200x0	3000	518	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x200x0	3500	559	63	195/50R13

Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2000	532	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2000	532	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2000	532	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2000	532	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2000	532	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2500	567	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2700	570	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2700	570	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2700	570	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	2700	570	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	3000	570	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	3000	570	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x200x30	3500	611	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2000	556	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2000	556	63	140/70R12
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2000	556	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2000	556	56	195/50B10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2000	556	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2500	591	72	185/70R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2700	594	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2700	594	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2700	594	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	2700	594	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	3000	594	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	3000	594	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x200x40	3500	635	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.0m					
4.0x2.0m - Rehaussées grillagées					
4.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
4.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
4.0x2.0 - double ridelles - 30cm haut					
4.0x2.0 - double ridelles - 40cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche coulissante - 130cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche coulissante - 160cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche coulissante - 180cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche coulissante - 200cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche coulissante - 220cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 100cm					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 130cm					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 160cm					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 180cm					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 200cm					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
4.0x2.0m - Armature pour bâche					
4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 220cm					

4.0x2.0m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	2700	652	72	165R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	2700	652	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	2700	652	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	3000	652	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	3000	652	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	406x218x10	3500	693	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x220x0	3000	538	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	406x220x0	3000	538	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	406x220x0	3500	579	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x220x30	3000	592	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x220x30	3000	592	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	406x220x30	3500	633	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x220x40	3000	617	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x220x40	3000	617	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	406x220x40	3500	658	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.2m					
4.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
4.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
4.0x2.2 - double ridelles - 30cm haut					
4.0x2.2 - double ridelles - 40cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche coulissante - 130cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche coulissante - 160cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche coulissante - 180cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche coulissante - 200cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche coulissante - 220cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 100cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 100cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 130cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 130cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 160cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 160cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 180cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 180cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 200cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 200cm haut					
4.0x2.2m - Armature pour bâche					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 220cm					
4.0x2.2m - Bâche Haute standard - 220cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	2700	724	72	165R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	2700	724	66	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	2700	724	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	2700	724	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	3000	724	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	3000	724	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x198x10	3500	765	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	506x200x0	2700	608	72	165R13
Double essieu freinée, nu	506x200x0	2700	608	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	506x200x0	2700	608	56	195/55R10

Double essieu freinée, nu	506x200x0	3000	608	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	506x200x0	3000	608	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	506x200x0	3500	649	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	2700	669	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	2700	669	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	2700	669	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	2700	669	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	3000	669	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	3000	669	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x200x30	3500	710	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	2700	697	72	165R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	2700	697	66	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	2700	697	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	2700	697	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	3000	697	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	3000	697	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x200x40	3500	738	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.0m					
5.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
5.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
5.0x2.0 - double ridelles - 30cm haut					
5.0x2.0 - double ridelles - 40cm haut					
5.0x2.0m - Armature pour bâche					
5.0x2.0m - Bâche coulissante - 160cm haut					
5.0x2.0m - Armature pour bâche					
5.0x2.0m - Bâche coulissante - 180cm haut					
5.0x2.0m - Armature pour bâche					
5.0x2.0m - Bâche coulissante - 200cm haut					
5.0x2.0m - Armature pour bâche					
5.0x2.0m - Bâche coulissante - 220cm haut					
5.0x2.0m - Bâche coulissante - 130cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x218x10	3000	751	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x218x10	3000	751	56	195/55R10
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	506x218x10	3500	792	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	506x220x0	3000	634	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	506x220x0	3000	634	56	195/55R10
Double essieu freinée, nu	506x220x0	3500	675	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x220x30	3000	697	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x220x30	3000	697	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 30cm	506x220x30	3500	738	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x220x40	3000	726	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x220x40	3000	726	56	195/55R10
Double essieu freinée, ridelles 40cm	506x220x40	3500	767	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.2m					
5.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
5.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
5.0x2.2 - double ridelles - 30cm haut					
5.0x2.2 - double ridelles - 40cm haut					
5.0x2.2m - Armature pour bâche					
5.0x2.2m - Bâche coulissante - 160cm haut					
5.0x2.2m - Armature pour bâche					
5.0x2.2m - Bâche coulissante - 180cm haut					
5.0x2.2m - Armature pour bâche					
5.0x2.2m - Bâche coulissante - 200cm haut					
5.0x2.2m - Armature pour bâche					
5.0x2.2m - Bâche coulissante - 220cm haut					
5.0x2.2m - Bâche coulissante - 130cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	606x198x10	3000	811	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	606x198x10	3500	852	63	195/50R13

Double essieu freinée, nu	606x200x0	3000	693	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	606x200x0	3500	734	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	606x200x30	3000	762	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	606x200x30	3500	803	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	606x200x40	3000	794	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	606x200x40	3500	835	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.0m					
6.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
6.0x2.0m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
6.0x2.0 - double ridelles - 30cm haut					
6.0x2.0 - double ridelles - 40cm haut					
6.0x2.0m - Armature pour bâche					
6.0x2.0m - Bâche coulissante - 160cm haut					
Armature pour bâche					
6.0x2.0m - Bâche coulissante - 180cm haut					
6.0x2.0m - Armature pour bâche					
6.0x2.0m - Bâche coulissante - 200cm haut					
6.0x2.0m - Armature pour bâche					
6.0x2.0m - Bâche coulissante - 220cm haut					
6.0x2.0m - Bâche coulissante - 130cm haut					
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	606x218x10	3000	841	63	195/50R13
2 essieux, freinée, rampes, rambardes 10 cm	606x218x10	3500	882	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	606x220x0	3000	722	63	195/50R13
Double essieu freinée, nu	606x220x0	3500	763	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	606x220x30	3000	793	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 30cm	606x220x30	3500	834	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	606x220x40	3000	826	63	195/50R13
Double essieu freinée, ridelles 40cm	606x220x40	3500	867	63	195/50R13
Porte-échelle - 2.2m					
6.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 30cm haut					
6.0x2.2m - Rehaussée de Ridelles - 40cm haut					
6.0x2.2 - double ridelles - 30cm haut					
6.0x2.2 - double ridelles - 40cm haut					
6.0x2.2m - Armature pour bâche					
6.0x2.2m - Bâche coulissante - 160cm haut					
6.0x2.2m - Armature pour bâche					
6.0x2.2m - Bâche coulissante - 180cm haut					
6.0x2.2m - Armature pour bâche					
6.0x2.2m - Bâche coulissante - 200cm haut					
6.0x2.2m - Armature pour bâche					
6.0x2.2m - Bâche coulissante - 220cm haut					
6.0x2.2m - Bâche coulissante - 130cm haut					